

PRUEBAS DE VIH

CONOZCA SU ESTADO,
PROTEJA SU SALUD


¿CÓMO FUNCIONA?

Para determinar si alguien tiene VIH, se toma una muestra de sangre, mediante un pinchazo, una extracción de sangre, o de fluido oral.



Las distintas pruebas analizan aspectos diferentes, como:

- los **anticuerpos** que se forman al entrar en contacto el VIH con el organismo
- el propio **virus** del VIH



¿CUÁNDO TENDRÉ LOS RESULTADOS?

PERÍODO VENTANA

PERÍODO DE TIEMPO ENTRE LA EXPOSICIÓN AL VIH Y LA CAPACIDAD DE UNA PRUEBA PARA DETECTAR LA INFECCIÓN.

EXPOSICIÓN AL VIH

COMPARTIR MATERIAL DE INYECCIÓN O TENER SEXO DESPROTEGIDO CON UNA PERSONA SEROPOSITIVA O DE ESTADO SEROLÓGICO DESCONOCIDO.


Las Pruebas Rápidas usan una muestra de sangre, tomada a través de un pinchazo, o de fluido oral y arrojan un resultado en 20 minutos.

Las pruebas de laboratorio requieren una extracción de sangre que se envía a un laboratorio.

SI UNA PRUEBA RÁPIDA ARROJA UN RESULTADO POSITIVO, SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS DE SANGRE Y UNA PRUEBA DE LABORATORIO PARA CONFIRMAR

AUTOPRUEBAS DE VIH

Las **autopruebas rápidas** utilizan fluido oral y los resultados están disponibles en 20 minutos.



PARA SOLICITAR UNA
AUTOPRUEBA RÁPIDA EN
PENSILVANIA LIBRE DE COSTO,
VISITE: GETMYHIVTEST.COM/

Las **autopruebas por correo** incluyen suministros para recoger sangre seca de un pinchazo en el dedo en casa. La muestra se envía a un laboratorio para su análisis y los resultados son proporcionados por un proveedor médico.

Escanee el código para conocer más sobre los recursos de salud cercanos



Visite este enlace para obtener más material educativo

para más información, envíe un email a: PAhealthresources@healthfederation.org

stophiv.com/sor